

WINE XT

## Manuale Utente

© 2003 - 2005 by Edwin Bühler

Tutti i diritti riservati in tutto il mondo



Built for  
MacOS X





# Licenza di Wine XT

## Accordo di Licenza Software

“Wine XT” è © 2003-2005 da Edwin Bühler.

Edwin Bühler ed Active Software concedono una licenza gratuita per l'utilizzo per un periodo di 30 giorni di questo programma (Wine XT) a partire dalla data dell'installazione. Allo scadere di questo periodo, il programma deve essere registrato presso Active Software con il pagamento del corrispettivo previsto. In nessun caso il programma può essere usato dopo il trentesimo giorno senza che le condizioni sopra citate non vengano soddisfatte. Si deve acquistare una licenza per ogni Macintosh su cui il software verrà installato.

A meno che non sia stato espressamente definito per iscritto, Edwin Bühler ed Active Software non concedono il permesso per la distribuzione del programma per profitto in alcuna forma, comprese, ma non limitate, la distribuzione elettronica, servizi di distribuzione in internet, tramite bulletin board, su supporti magnetici o ottici. La distribuzione del programma in modalità non profit (per esempio come demo senza numero di serie) è accettata anche senza previa autorizzazione scritta, a patto che il programma non venga modificato in alcun modo e nel pacchetto in distribuzione il programma venga fornito nella sua forma integrale.

Edwin Bühler ed Active Software non sono da ritenersi responsabili di alcun danno causato al computer dell'acquirente di questo software, ne per eventuale perdita di dati o per danni consequenziali, accidentali o indiretti (inclusi danni di perdita di utili aziendali, interruzione del proprio lavoro, perdita di dati relativi al proprio lavoro o eventi simili) che derivino dall'utilizzo o dall'impossibilità di usare il prodotto anche se Edwin Bühler ed Active Software sono stati preavvertiti della possibilità di tali danni.



# Indice degli Argomenti

<b>Primo Avvio</b>	<b>6</b>
Esempio	6
<b>Il Browser dei vini</b>	<b>7</b>
Personalizzare le colonne dell'elenco	8
Togliere colonne	8
Aggiungere colonne	8
<b>Indirizzi</b>	<b>9</b>
Cercare indirizzi	10
Cercare in iDB	10
<b>Cercare i vini</b>	<b>11</b>
Opzioni	11
Unire i risultati	11
Mostrare tutti	12
<b>Preferenze</b>	<b>13</b>
Punti	13
Paesi	13
Vitigni	14
Aromi	14
Varie	15
<b>Identificatori unici delle bottiglie</b>	<b>16</b>
Etichette Vinoté	16
Creare nuovi UBID	17
Creare UBID nell'elenco delle bottiglie	17
Creare UBID automaticamente	17
<b>iDB</b>	<b>18</b>
Attivare l'accesso ad iDB	18
Cercare indirizzi	18
Cercare vini	19
<b>Rapporti</b>	<b>20</b>
Rapporti Standard	20
Rapporto base	20
Rapporto Paesi	20
Rapporto Acquisti	20



Rapporti basati su modelli .....	20
File dei modelli .....	20
Modificare il sergente di un rapporto .....	21
Personalizzare la barra degli strumenti .....	21
<b>Cantina &amp; Rastrelliere .....</b>	<b>22</b>
Definire una cantina .....	22
<b>Importazione .....</b>	<b>23</b>
Formati .....	23
WineBook .....	23
<b>Appendice .....</b>	<b>26</b>
Icane .....	26
Maturità .....	26
Tipi di vino .....	26
Pulsanti della barra degli strumenti .....	27
Finestra principale .....	27
Editor del Vino .....	28
Finestra del Rapporto .....	28
Finestra delle Preferenze .....	29
Tag per i modelli di rapporto .....	30
Bandiere dei paesi .....	31
Contatti .....	33
Distributore .....	33
Sviluppatore .....	33





# Primo Avvio

Per aggiungere un vino al database, fate clic sul pulsante “Nuovo”. Ci sono molti campi di testo, menu e caselle di selezione, ma non dovete necessariamente usarli tutti.

## Esempio

Questo esempio usa solamente alcune funzionalità di „Wine XT “.

Nella finestra principale del programma premete il pulsante “Nuovo”.


Apparirà l’“Editor del Vino”. Cliccate nel campo “Nome del vino” e digitate, ad esempio, “Sauvignon”. Premete il tasto di tabulazione per attivare il campo successivo. Editate l’annata della vendemmia “2002” e selezionate il tipo di vino “Vino bianco”. Aprite il menu del paese e selezionate “Italia”. Il menu dinamico “Regione” visualizza le regioni vinicole italiane. Aprite questo menu e selezionate la regione “Friuli Venezia Giulia”. Ora il menu dinamico “Area” elenca le aree della regione “ Friuli Venezia Giulia”. Selezionate “Gorizia”. Poi selezionate il vitigno “Sauvignon blanc”. Premete il tasto di tabulazione o il tasto Return. Aprite il menu dinamico “Classificazione” e selezionare “Collio Goriziano DOC”. Attivate il campo “Da” nella sezione “Degustazione” ed inserite “2003”. Premete il tasto di tabulazione. Potete cambiare il campo “A”, ma in questo caso è OK. Impostate i campi di temperatura a “8” e “10”. Nel campo “Abbinamenti” scrivete “Pesce e Salmone”.

Fate clic sul pulsante ”Registra” per registrare la nuova entrata. Ora fate clic sull’etichetta del pannello “Cantina”. Selezionate una data di acquisto coi pulsanti a freccia. Digitate “6” nel campo “Quantità” e 12,5 nel campo “Costo”. Aprite il menu a comparsa “Bottiglia” e selezionate “Normale”. Fate clic sul pulsante “Aggiungi” per inserire i dati nella tabella sottostante, quindi premete il pulsante “Registra” per salvare la scheda e chiudete la finestra.



# Il Browser dei vini

Grazie a questo strumento potete sfogliare l'elenco dei vostri vini. Scegliete gli elementi dell'elenco per vedere e poter selezionare i vostri vini.



Selezionare più elementi

Cliccate sul primo. Ora premete e tenete premuto il tasto Comando (quello con la mela) e scegliete il successivo.

Personalizzate le dimensioni

Spostate il cursore sul punto al centro della barra orizzontale tra le due liste. Cliccate e tenete premuto il pulsante del mouse. Ora potete spostare la barra per ridimensionare i due elenchi.



## Personalizzare le colonne dell'elenco


Quando avviate per la prima volta il programma, sono visibili le colonne: Paese, Regione, Produttore, Nome del vino, Anno, Maturità, numero di bottiglie e tipo del vino. Potete ridimensionare la larghezza delle colonne trascinando il separatore tra le intestazioni delle colonne alla dimensione che preferite.

### Togliere colonne

Se una colonna non vi dovesse servire, selezionate l'intestazione della colonna. Selezionate poi il comando di menu “*Strumenti->Elenco principale->Togli Colonna*”. Sarà possibile inserirla nuovamente successivamente.

### Aggiungere colonne

Se vi serve una colonna, selezionate il comando di menu “*Strumenti->Elenco principale->Aggiungi Colonna*” e scegliete il tipo di colonna.



La nuova colonna viene aggiunta alla destra dell'ultima esistente. È quindi possibile che non sia visibile. Basterà rendere più piccole quelle visibili e poi, nel caso, riposizionare la nuova colonna in una posizione diversa e ridimensionarla.





# Indirizzi



Il programma non possiede un suo database di indirizzi, ma usa quello della Rubrica Indirizzi di Mac OS X. Potrete così usare gli indirizzi in tutte quelle applicazioni che li sfruttano, quali Mail o Safari.

S	W	Azienda	Prov.	CAP	Città	Paese	Regione
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Antoris	GO	34071	Cormons	Italia	Friuli Venezia Giulia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cicut	GO	34070	Cormons	Italia	Friuli Venezia Giulia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Azienda Agricola Bressan Franco		33045	Nimis	Italia	Friuli Venezia Giulia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bidut	GO	34170	S. Floriano del Collio	Italia	Friuli Venezia Giulia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Azienda Agricola Le Vigne di Felò		34070		Italia	Friuli Venezia Giulia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Azienda Agricola Nocchini	GO	34072	Gradisca d'Isonzo	Italia	Friuli Venezia Giulia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pinat	UD	33070	Nimis	Italia	Friuli Venezia Giulia

Quando l'applicazione viene avviata per la prima volta, crea due gruppi nuovi in "Rubrica Indirizzi":

Produttori

Fornitori di vino

Quando create un nuovo indirizzo in Wine XT, l'indirizzo viene registrato nella "Rubrica Indirizzi", in modo da poterlo usare nei vostri programmi di posta elettronica o nel browser web.



## Cercare indirizzi

Potrete ricercare l'indirizzo di un produttore o di un fornitore con il campo Azienda inserendo il primo carattere o aprendo il menu a comparsa. Potete anche cliccare sul pulsante “Ricerca indirizzo” per cercare nella vostra Rubrica Indirizzi o nel nostro database su Internet iDB.

### Cercare in iDB

Se volete fare delle ricerche sul nostro iDB, barrate la casella “Cerca anche su iDB”. Questa casella di selezione è abilitata solamente se inviate i vostri dati a iDB. Dovrete quindi anche barrare la casella di selezione “Invia dati a iDB” nel pannello “iDB” delle preferenze.

Al momento si possono effettuare ricerche solo sul nome dell'azienda. Se cercate Penfolds, scrivete “pen”, barrate la casella “Cerca anche su iB” e cliccate il pulsante “Ricerca”. Dopo alcuni secondi vedrete l'elenco dei risultati.

*Nota: Vengono mostrati solo i primi 100 indirizzi. Se ci sono troppi risultati, scrivete il nome dell'azienda più dettagliatamente.*



I risultati con a fianco il simbolo di una casa sono quelli trovati nella vostra “Rubrica Indirizzi”



Quelli che hanno a fianco il globo derivano dal database iDB su internet.

Selezionate ora l'indirizzo che vi interessa dalla lista e cliccate sul pulsante “OK”. I dati dell'indirizzo vengono copiati nei campi del produttore o del fornitore.



## Cercare i vini

Se volete fare una ricerca di alcuni specifici vini, cliccate sul pulsante “Cerca” nella barra degli strumenti. Appare la maschera della ricerca. Inserite il criterio di ricerca e cliccate sul pulsante “Cerca”. Il dialogo viene chiuso e apparirà la lista dei risultati.

Se volete aggiungere un criterio di ricerca, sceglietelo nel menu di selezione “aggiungi criterio”. Per estendere i criteri disponibili, potete cliccare sul pulsante “+” dei criteri.

The screenshot shows a search dialog box with the following fields and options:

- Nome vino:** A dropdown menu set to "contiene" and a text input field containing "Cabernet".
- Paese:** A dropdown menu set to "Italia".
- Maturità:** A dropdown menu set to "Ora".
- Anno:** A dropdown menu set to "minore di" and a text input field containing "2002".
- Tipo di vino:** A dropdown menu set to "Vino rosso".
- aggiungi criterio...:** A dropdown menu with a downward arrow.
- Cerca in:** Two radio buttons: "Tutti i vini" (selected) and "Risultati".
- Risultato:** Two radio buttons: "Nuovo elenco" (selected) and "Unisci".
- ☐ **cerca anche in iDB**
- Cerca** (blue button)
- Annulla** (grey button)

## Opzioni

Con le opzioni potete determinare:

- se la ricerca deve essere fatta tra tutti i vini o solo tra quelli risultanti dalla ricerca precedente.
- se visualizzare i nuovi risultati in un nuovo elenco o se aggiungerli ai risultati precedenti.

## Unire i risultati

Potete unire tra loro i risultati delle vostre ricerche.



Esempio:

Per prima cosa aggiungete il criterio “Tipo” e scegliete “Vino bianco”. Selezionate il pulsante radio “Nuovo elenco” nel riquadro delle opzioni. Cliccate su “Ricerca”. Ora aprite nuovamente il pannello di ricerca. Nel criterio di ricerca scegliete “Vino rosso”. Selezionate il pulsante radio “Unisci” dell’opzione “Risultato” e cliccate sul pulsante “Ricerca”.

## **Mostrare tutti**

Se volete vedere tutti i vini del vostro database, cliccate sul pulsante “Mostra tutti”.



# Preferenze



Il dialogo delle preferenze ha queste sezioni: Punti, Paesi, Vitigni, Aromi, Etichette, iDB, Recensioni e Varie.

## Punti



Potete scegliere il vostro sistema di punteggio preferito. Quando avviate per la prima volta “Wine XT” si usa questo schema:

passo dei punti	= 1 punto
aspetto	= 4 punti
odore	= 4 punti
sapore	= 9 punti
qualità	= 3 punti
somma	= 20 punti

Se volete usare un totale punti tipo 17.5, allora definite il passo a 0.5. È molto importante eseguire questa impostazione prima di usare il menu a comparsa del punteggio su un vino, in quanto il programma non può ricalcolare il sistema dei punti in un modo diverso. Ad esempio se un vino ha un punteggio di 16,5 e poi cambiate il sistema di valutazione in modo da avere il passo 1, il suo valore verrà arrotondato a 17 e perderete alcune informazioni.

## Paesi



L'applicazione usa in alcuni dialoghi un menu a comparsa delle nazioni. In questa sezione potete scegliere i paesi per il relativo menu. Ogni paese della lista ha una casella di selezione. Se la barrate, quella nazione verrà inserita nel menu dei paesi.



## Vitigni



Se volete aggiungere un vitigno all'elenco, che viene usato nel menu dei vitigni nell'“Editor del Vino” e nell'“Editor dell'Indirizzo”, potete usare questa sezione delle preferenze. Cliccate sul pulsante “Aggiungi un nuovo vitigno”, fate doppio clic sul nuovo elemento nell'elenco e modificate il vitigno. Per rimuovere un vitigno, selezionatelo nell'elenco e cliccate sul pulsante “Togli vitigno”. Oppure potete modificarne il nome. Selezionate il vitigno con un doppio clic e apportate le modifiche desiderate.

Se decidete che non vi serve un certo vitigno, potete togliere il visto nella corrispondente casella di selezione. Il vitigno rimane nell'elenco, ma non apparirà nei menu dei vitigni.

## Aromi



Questa sezione delle preferenze presenta un elenco ben fornito di aromi che possono essere usati nell'editor del vino. Per aggiungere un nuovo aroma, nella parte bassa della finestra selezionate “Tipo di aroma” e “Gruppo di aromi” con gli appositi menu a comparsa, scrivete l'aroma nel campo “Aroma”, infine premete il pulsante “+” per aggiungere la nuova voce all'elenco.

## Etichette

**T** Alcuni campi sono riservati a punteggi personali o a punteggi dati dalle riviste specializzate. Potete modificare le etichette indicando le vostre riviste preferite.

## iDB



Se desiderate inviare i vostri indirizzi e le vostre note di degustazione al database internet iDB, barrate la casella “Invia dati a iDB”. Inserite i vostri dati utente di iDB e poi cliccate sul pulsante “Invia”.



Varie



Scegliete la valuta per tutti i vostri futuri acquisti. Nella lista ci sono tutte le valute del mondo.

USD Stati Uniti d'America, Dollari

EUR Nazioni dell'area Euro , Euro



# Identificatori unici delle bottiglie

(“Unique Bottle Identifiers” - UBID)

Wine XT è in grado di supportare le “Unique Bottle Identifiers” (UBID) prodotte da Vinoté™ e distribuite da Active. Ogni bottiglia in cantina ha un UBID.

Se volete attivare la funzionalità automatica relativa alle UBID, dovete dapprima attivarle nella sezione Varie delle Preferenze, barrando la casella “Usa identificatore unico delle bottiglie (UBID)”.

## Etichette Vinoté

Le etichette che si appendono al collo delle bottiglie adottate da Wine XT” sono usate da migliaia di collezionisti di vino nel mondo. L'utilizzo delle etichette Vinoté™ serve a semplificare la gestione della cantina. Ogni bottiglia ha la propria etichetta con un suo numero identificativo unico e con un codice a barre. Grazie a queste etichette sarete in grado di individuare ogni singola bottiglia di vino, senza commettere errori. Ogni bottiglia avrà la sua propria etichetta con il suo numero unico e codice a barre già stampati. Con l'aiuto di queste etichette sarà facile ritrovare i vini. Quando asportate una bottiglia dalla cantina usate il retro dell'etichetta per prendere delle note, che più tardi potrete inserire nel programma.

Qui trovate ulteriori informazioni sulle etichette Vinoté™: <http://www.active-software.com/vinote>. Le etichette Vinoté™ sono vendute in confezioni da 250 pezzi. Ogni confezione è contrassegnata da tre cifre: 000, 250, 500 o 750. Queste tre cifre finali vengono stampate sull'etichetta con un carattere grande. Sopra queste tre cifre vengono stampate una lettera dell'alfabeto e 4 cifre stampate più in piccolo. Di conseguenza le etichette hanno una numerazione progressiva con le cifre più grandi che si ripetono ogni 1000 etichette e le cifre piccole che si incrementano ogni 1000 etichette. La lettera cambia ogni 10 milioni di etichette. Tutti i campi UBID usano solo le sette cifre e la lettera non viene utilizzata.

“Wine XT” gestisce una confezione alla volta. Partendo con la prima cifra, il software marchia le 250 etichette come “libere”. In base a ciò, è possibile attribuire un numero unico ad ogni bottiglia.

Quando si aggiunge un vino in cantina, la prima etichetta “libera” viene





automaticamente assegnata alla singola bottiglia (deve essere stato attivato nelle preferenze).

## Creare nuovi UBID

Potete creare nuovi UBID nell'elenco degli indentificatori delle bottiglie o automaticamente aggiungendo un nuovo acquisto.

### Creare UBID nell'elenco delle bottiglie



Cliccate sul pulsante “Create tutti”. Il programma crea nuovi UBID per tutte le bottiglie prive di indentificatore.

### Creare UBID automaticamente

Tale funzione deve essere attivata nelle preferenze. Selezionate il comando di menu “Wine XT -> Preferenze”, cliccate su “Varie” nella barra degli strumenti e poi barrate la casella di selezione “Usa indentificatore unico delle bottiglie”. Quando inserirete un nuovo acquisto, il programma crea un nuovo UBID. Quando designerete una bottiglia come usata, segnerà la bottiglia come usata.

## Cercare UBID



Cliccate sul pulsante “Ricerca bottiglia” nella barra degli strumenti dell'elenco principale. Appare la finestra per la ricerca dell'UBID. Potete effettuare la ricerca inserendo le ultime tre cifre dell'UBID nel campo di ricerca “Numero di coda UBID” oppure inserendo il numero completo nell'altro campo di ricerca. Nell'elenco all'interno della finestra di ricerca appaiono solo le bottiglie non usate.



Cliccate sul pulsante “ID della bottiglia” nella barra degli strumenti dell'elenco principale per aprire l'elenco con gli identificatori unici delle bottiglie. Questo elenco fa vedere sia bottiglie usate che non.

## UBID usato



Selezionate un elemento nella finestra “Ricerca bottiglia” o nella finestra “Identificatore unico di bottiglia”. Poi cliccate sul pulsante “Usato”. Appare l'editor del vino con la sezione dell'usato. Modificate i campi della sezione dell'usato e poi cliccate il pulsante “Modifica”.



# iDB

Grazie al nostro database iDB su internet potete condividere i vostri indirizzi relativi al vino e le note sulle degustazioni., Se è stato attivato l'accesso ad iDB i vostri indirizzi e note di degustazione vengono inviati automaticamente quando registrate i vostri nuovi dati.

## Attivare l'accesso ad iDB

Per prima cosa dovete dare al programma il permesso di inviare i vostri indirizzi e note sulle degustazioni all'iDB. Se desiderate farlo, aprite la sezione iDB delle preferenze e barrate la casella "invia dati ad iDB". Inserite i vostri dati utente per iDB e cliccate sul pulsante "Invia".

## Cercare indirizzi

Normalmente potete scegliere un indirizzo di un fornitore o di una azienda agricola con il campo Azienda digitando le prime lettere della sua denominazione oppure aprendo il menu a comparsa. Ma potete usare il pulsante "Cerca indirizzo" nell'editor del vino per ricercare nella vostra Rubrica indirizzi o nel nostro database iDB in Internet.

Se volete cercare nel nostro iDB, barrate la casella "cerca anche in iDB" nel dialogo della ricerca degli indirizzi. Questa casella di selezione è abilitata solamente se avete attivato l'accesso a iDB selezionando "invia dati ad iDB" nella sezione iDB delle preferenze.

Al momento si possono fare ricerche solo sul nome dell'azienda. Se cercate ad esempio Penfolds, scrivete "pen", barrate la casella "Cerca anche in iDB" e cliccate sul pulsante "Cerca". Dopo alcuni istanti vedrete l'elenco dei risultati.

***Nota:** vengono mostrati solo i primi 100 indirizzi. Se i risultati sono maggiori, scrivete più esattamente il nome dell'azienda.*



I risultati con a fianco il simbolo di una casa sono quelli che provengono dalla vostra "Rubrica Indirizzi".



Quelli che hanno a fianco il globo provengono dal database iDB su internet.

Selezionate ora l'indirizzo che vi interessa nell'elenco e cliccate sul pulsante "OK". I dati dell'indirizzo vengono copiati nei campi del fornitore o dell'azienda agricola.

## Cercare vini

Potete cercare nel vostro database e nel database iDB in internet. Per farlo cliccate sul pulsante "Cerca" nella barra degli strumenti della finestra principale. Selezionate e modificate il criterio di ricerca e, se volete cercare anche nel nostro database iDB su internet, barrate la casella "cerca anche in iDB". Poi cliccate sul pulsante "Cerca". Dopo alcuni istanti vedrete l'elenco dei risultati.

*Nota: vengono mostrati solo i primi 100 vini. Se i risultati sono maggiori, impostate un criterio di ricerca più preciso .*



I risultati con a fianco il simbolo di una casa sono quelli trovati nel vostro database di sistema "Miei vini".



Quelli che hanno a fianco il globo provengono dal database iDB su internet.



# Rapporti

Clickate sul pulsante „Rapporti“ nella barra degli strumenti della finestra principale. Si apre la finestra dei rapporti. Dopo alcuni secondi viene creato il rapporto base.

Scegliete uno dei pulsanti dei rapporti nella barra degli strumenti. Ad esempio rapporto „Base“ o „Paesi“.

I rapporti vengono creati come documenti di testo in un semplice editor di testi. Potete modificare il rapporto generato e poi stamparlo o registrarlo.

## Rapporti Standard

Il programma ha alcuni rapporti standard, che potete modificati in qualunque momento.

### Rapporto base

Mostra i numeri dei vini dalle diverse nazioni, il numero dei vini per tipo e il numero di vini per annata.

### Rapporto Paesi

Mostra i numeri dei vini dalle diverse nazioni ed il numero di vini per regione.

### Rapporto Acquisti

Mostra il prezzo medio, il più basso, quello più alto ed il valore totale dei vostri vini. Diagrammi lineari mostrano gli acquisti negli ultimi 12 mesi o complessivamente. Un diagramma a torta mostra la distribuzione dei costi.

## Rapporti basati su modelli

### File dei modelli

Potete usare file di modelli in formato testo (.txt), “TextEdit” (.rtf o .rtfd) o HTML (.htm , .html , .shtml). Devono essere posti nella cartella dei modelli di rapporto : “~/Documenti/Wine XT/Templates/Reports”.

Un modello di rapporto contiene testi, immagini e tag come segna posti



per i dati.

Esempio di tag : `<winext CreatingDate>` Il programma sostituisce questo tag con la data di creazione del rapporto.

Alcuni tag di modello hanno tre componenti: un'intestazione, un contenuto ed una coda.

Esempio:

```
<winext wineentries>  
<winext winename> <winext wineyear>  
</winext wineentries>
```

Intestazione:    `<winext wineentries>`  
Contenuto:       `<winext winename> <winext wineyear>`  
Coda:            `</winext wineentries>`

Questo crea un elenco con le definizioni nella parte contenuto del tag.  
Nota: `<winext wineentries>` usa i contenuti attuali dalla tabella della finestra principale.

Vedi l'appendice per i tag di modello disponibili.

### Modificare il sergente di un rapporto



Il metodo preferito per modificare o creare un modello è "TextEdit". Ma è possibile apportare modifiche direttamente nella finestra dei rapporti. Per farlo scegliete un modello nella barra degli strumenti e poi cliccate sul pulsante "Sorgente". Apportate le vostre modifiche e poi cliccate sull'icona "Registra" nella barra degli strumenti.

### Personalizzare la barra degli strumenti

Aprirete lo strumento per la personalizzazione della barra strumenti con il comando di menu "Finestra -> Personalizza Barra strumenti...". Cliccate su un'icona e trascinatela nella posizione preferita nella barra degli strumenti. Oppure toglietene una trascinandola dalla barra sul dialogo di personalizzazione.



# Cantina & Rastrelliere

Il programma può gestire diverse posizioni di magazzino e rastrelliere. Una posizione può essere la vostra cantina, la cucina, il vostro ufficio, un negozio di vino o altro ancora. Per ogni posizione potete definire una o più rastrelliere.

## Definire una cantina

- cliccate sull'icona „Cantina“ nella barra degli strumenti della finestra principale
- aggiungete, se necessario, una nuova posizione quale cucina, ufficio o altro
- aggiungete, se necessario, nuove rastrelliere e date loro un nome
- scegliete una posizione ove collocare la nuova rastrelliera
- selezionate una rastrelliera e definite i numeri di riga/colonna dei contenitori nella rastrelliera
- definite i numeri di riga/colonna delle bottiglie in un contenitore
- chiudete l'editor della cantina
  
- aprite l'editor di un vino e cliccate sull'etichetta del pannello Cantina
- aggiungete una posizione in “Luoghi”, se necessario
- aggiungete un acquisto, se necessario
- selezionate una rastrelliera cliccando sulla riga con la rastrelliera in Luoghi (meglio un clic sul numero della bottiglia)
- cliccate sul contenitore nell'immagine dello rastrelliera, dove si trova la vostra bottiglia
- registrate le modifiche



# Importazione

Se desiderate importare dati da un altro programma, per prima cosa dovreste esportare i dati da quel programma. Ogni record dovrà occupare una riga ed i vari elementi di un record devono essere separati dai caratteri di tabulazione.

Nome vino	1	1997	Italia
Nome vino	2	2001	Francia

Scegliete l'elemento "Importa" dal menu "Archivio". Scegliete il file da importare nella finestra di selezione del file. Appare un dialogo con gli elementi della prima riga nella colonna di sinistra e menu a comparsa con i tipi di campo nell'altra colonna. Scegliete il campo corretto per l'elemento sulla sinistra. Se non esiste un tipo di campo adatto, scegliete "Nessuno".

## Formati

Data: aaaa-mm-gg (esempio: 2004-01-23)

Virgola mobile: #.# (esempio: 4.99)

## WineBook

Se volete importare dati da WineBook, allora esportate i dati da WineBook usando il comando di menu „Wine XT Export“ (>= versione 2.2). Avviate „Wine XT“. Scegliete il comando di menu „File -> Importa“ e scegliete il file di esportazione „Wine XT Export“.














# Appendice

## Icone

Ci sono molte icone per le colonne dell'elenco principale.

### Maturità

Esempio: da = 2010, al meglio = 2012, a = 2015

	Non è il momento per bere. Per favore aspetta (esempio: anno in corso = 2003)
	Inizio periodo adatto a bere (esempio: anno in corso = 2010)
	Il momento migliore per bere (esempio: anno in corso = 2012)
	Il momento migliore è passato (esempio: anno in corso = 2014)
	é finito il tempo per bere (esempio: anno in corso= 2020)

## Tipi di vino






	Vino bianco		Sherry		Vino frizzante
	Vino rosso		Porto		Champagne
	Rosé		Vino alcoliz- zato		Madeira
	Claret		Ice wine		Vino di frutta
	Cuveé		Vino da Des- sert		Federweisser



## Pulsanti della barra degli strumenti

### Finestra principale







Per default non tutti i pulsanti della barra degli strumenti sono visibili. Dovete aprire il dialogo di personalizzazione con “Personalizza” e trascinare nella barra gli elementi che desiderate.

	Aggiunge un vino nuovo al database.
	Selezionate un vino nell'elenco e cliccate questo pulsante per cancellarlo.
	Aprire la finestra delle preferenze.
	Aprire l'editor della cantina per definire ubicazioni (cantine) e rastrelliere.
	Aprire l'editor degli indirizzi.
	Aprire la finestra dei rapporti.
	Aprire il dialogo di ricerca.
	Elenca tutte le voci nel database.
	Elenca tutti i vini con almeno un vino presente.





## Editor del Vino










	Aggiunge un nuovo vino al database.
	Cancella il vino selezionato.
	Duplica il vino selezionato..
	Registra le variazioni apportate nel database.
	Cerca un indirizzo e lo inserisce come azienda agricola o fornitore.
	Apri l'editor degli indirizzi.
	Passa al vino precedente. (usa l'ordine dell'elenco principale)
	Passa al vino successivo. (usa l'ordine dell'elenco principale)

## Finestra del Rapporto

	Registra il rapporto come file in formato RTFD. Leggibile con TextEdit.
	Apri il rapporto Base, Paesi o Acquisti.



## Finestra delle Preferenze

	<b>Punti</b> Inserite il passo per i punti. Punti generali, sapore, odore, profumo, aspetto.
	<b>Paesi</b> Per default non tutti i paesi sono attivi. Attivate quelli che vi servono e scegliete un colore per il rapporto.
	<b>Vitigni</b> Per aggiungere o togliere i vitigni. L'elenco dei vitigni si usa nell'editor del vino.
	<b>Aromi</b> Per aggiungere o togliere aromi.
	<b>Etichette</b> Per specificare le etichette dei punti personalizzati. Per default trovate queste voci: Parker, Winespectator e Vinum.
	<b>iDB</b> Per attivare o disattivare la condivisione dei dati con iDB e modificare i vostri dati utente iDB.
	<b>Varie</b> Per selezionare la valuta e la modalità base o esperto dell'editor del vino.



## Tag per i modelli di rapporto

Tag Elenco	
<winext wineentries></winext wineentries>	Contiene l'elenco dei vini tra i tag
<winext entriesperpage></winext entriesperpage>	Contiene il numero di voci per pagina
Tag generici	
<winext NumberOfWines>	Numero totale di vini
<winext NumberOfBottlesAmount>	Numero complessivo di bottiglie
<winext NumberOfBottlesBalance>	Numero rimanente di bottiglie
<winext CreatingDate>	Data di creazione del rapporto
<winext averageBottlePrice>	Costo medio delle bottiglie
<winext lowestBottlePrice>	Costo più basso delle bottiglie
<winext highestBottlePrice>	Costo più alto delle bottiglie
<winext totalMoney>	Valore totale
Tag per i Grafici	
<winext CountryPie>	Torta dei paesi
<winext VintagePie>	Torta delle annate
<winext WineTypePie>	Torta dei tipi di vino
<winext PurchasesPie>	Torta degli acquisti
Tag di Wineentries	
<winext wineentries></winext wineentries>	Contiene l'elenco dei vini tra i tag
<winext entriesperpage></winext entriesperpage>	Contiene il numero di voci per pagina
<winext wineName>	Il nome del vino
<winext wineYear>	L'annata
<winext wineType>	Il tipo di vino
<winext wineCountry>	Il paese del vino
<winext wineRegion>	La regione del vino
<winext wineArea>	L'area del vino
<winext wineGrape>	Il vitigno
<winext wineClassification>	La classificazione del vino
<winext wineComment>	Il commento sul vino




<winext WineFood>	Il miglior abbinamento
<winext WineTempFrom>	La temperatura migliore (da)
<winext WineTempTo>	La temperatura migliore (a)
<winext WineMaturityFrom>	Periodo per bere (da)
<winext WineMaturityBest>	Periodo per bere (al meglio)
<winext WineMaturityTo>	Periodo per bere (a)
<winext WineMaturityIcon>	Miglior periodo per bere (icona)
<winext WineMaturityIconSmall>	Miglior periodo per bere (icona piccola)
<winext RetailBottlePrice>	Prezzo di vendita di una bottiglia
<winext RetailPrice>	Prezzo di vendita di un bicchiere
<winext CreatingDate>	Data di creazione del rapporto
<winext WineLabel>	Immagine dell'etichetta sulla bottiglia
<winext WineCountryFlag>	La bandiera del paese
<winext WineFirstLocation>	Solo la prima posizione in cantina
<winext WineLocations>	Elenco di posizioni di cantina. numero di bottiglie# posizione 1 ; numero di bottiglie# posizione n
<winext WineNumberOfBottles>	Numero di bottiglie di questo vino.
<winext WineAveragePrice>	Costo medio di questo vino.

A breve saranno disponibili altri tag.

## Bandiere dei paesi

L'elenco principale può visualizzare, nella colonna „Paese (Icona)“, le bandiere per la maggior parte dei paesi.









## Contatti

### Distributore

Active Software  
Corso Italia 149  
34170 Gorizia GO  
Italia

E-mail:  
[supporto@active-software.com](mailto:supporto@active-software.com)  
Homepage:  
[www.active-software.com](http://www.active-software.com)

### Sviluppatore

Edwin Bühler  
Op de Berg 27  
41849 Wassenberg  
Germany

E-mail:  
[post@edwin-buehler.net](mailto:post@edwin-buehler.net)  
Homepage:  
<http://www.wine-software.net>